

근골격계질환 증상조사표 결과 보고서

산업보건이야기

2022-11-26

차례

법적 고지	1
부서별 근골격계질환 증상조사표 통계	2
부서별 나이 평균 및 표준편차	2
부서별 성 통계	3
부서별 현재작업기간 통계	4
부서별 이전작업기간 통계	5
부서별 육체적부담정도 통계	6
부서별 관리대상자·통증호소자 통계	7
라인별 근골격계질환 증상조사표 통계	8
라인별 나이 평균 및 표준편차	8
라인별 성 통계	9
라인별 현재작업기간 통계	10
라인별 이전작업기간 통계	11
라인별 육체적부담정도 통계	12
라인별 관리대상자·통증호소자 통계	13
작업별 근골격계질환 증상조사표 통계	14
작업별 나이 평균 및 표준편차	14
작업별 성 통계	15
작업별 현재작업기간 통계	16
작업별 이전작업기간 통계	17
작업별 육체적부담정도 통계	18
작업별 관리대상자·통증호소자 통계	19

법적 고지

- 본 보고서는 사용자가 자유롭게 사용할 수 있습니다.
- 보건관리 참고용으로 제작되었으며, 보고서 결과를 다시 확인해야 합니다. 해당 정보 사용/공유로 인해 발생한 문제의 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.
- 본 프로그램을 이용한 분석 결과는 “의학적 관리”나 “법률적 판단” 등의 기준 및 근거자료로 사용되기 힘들음을 알려드립니다.

부서별 근골격계질환 증상조사표 통계

부서별 나이 평균 및 표준편차

부서	응답자	평균나이	표준편차
부서 전체	21	46.19	17.215
생산	12	47.17	16.634
포장	9	44.89	18.897

부서별 성 통계

부서	남자	여자
부서 전체	14(67%)	7(33%)
생산	10(83%)	2(17%)
포장	4(44%)	5(56%)

부서별 현재작업기간 통계

부서	1년미만	3년미만	5년미만	5년이상
부서 전체	1(5%)	6(29%)	0(0%)	14(67%)
생산	1(8%)	4(33%)	0(0%)	7(58%)
포장	0(0%)	2(22%)	0(0%)	7(78%)

부서별 이전작업기간 통계

부서	1년미만	3년미만	5년미만	5년이상
부서 전체	0(0%)	4(19%)	2(10%)	15(71%)
생산	0(0%)	1(8%)	2(17%)	9(75%)
포장	0(0%)	0(0%)	1(11%)	8(89%)

부서별 육체적부담정도 통계

부서	전혀 힘들지 않음	전달만 함	약간 힘들	힘들	매우 힘들
부서 전체	3(14%)	5(24%)	5(24%)	7(33%)	1(5%)
생산	1(8%)	3(25%)	2(17%)	5(42%)	1(8%)
포장	2(22%)	2(22%)	3(33%)	2(22%)	0(0%)

부서별 관리대상자·통증호소자 통계

부서	분류	목	어깨	팔	손	허리	다리	전체
부서 전체	정상	20(95%)	9(43%)	8(38%)	17(81%)	18(86%)	20(95%)	2(10%)
	관리대상자	1(5%)	9(43%)	9(43%)	3(14%)	2(10%)	1(5%)	10(48%)
	통증호소자	0(0%)	3(14%)	4(19%)	1(5%)	1(5%)	0(0%)	9(43%)
생산	정상	11(92%)	4(33%)	4(33%)	9(75%)	9(75%)	12(100%)	1(8%)
	관리대상자	1(8%)	6(50%)	6(50%)	3(25%)	2(17%)	0(0%)	6(50%)
	통증호소자	0(0%)	2(17%)	2(17%)	0(0%)	1(8%)	0(0%)	5(42%)
포장	정상	9(100%)	5(56%)	4(44%)	8(89%)	9(100%)	8(89%)	1(11%)
	관리대상자	0(0%)	3(33%)	3(33%)	0(0%)	0(0%)	1(11%)	4(44%)
	통증호소자	0(0%)	1(11%)	2(22%)	1(11%)	0(0%)	0(0%)	4(44%)

라인별 근골격계질환 증상조사표 통계

라인별 나이 평균 및 표준편차

라인	응답자	평균나이	표준편차
라인 전체	21	46.19	17.215
생산-도금	12	47.17	16.634
포장-포장1.00	5	54.00	20.396
포장-포장2.00	4	33.50	9.292

라인별 성 통계

라인	남자	여자
라인 전체	14(67%)	7(33%)
생산-도금	10(83%)	2(17%)
포장-포장1	0	5(100%)
포장-포장2	4(100%)	0

라인별 현재작업기간 통계

라인	1년미만	3년미만	5년미만	5년이상
라인 전체	1(5%)	6(29%)	0(0%)	14(67%)
생산-도금	1(8%)	4(33%)	0(0%)	7(58%)
포장-포장1	0(0%)	1(20%)	0(0%)	4(80%)
포장-포장2	0(0%)	1(25%)	0(0%)	3(75%)

라인별 이전작업기간 통계

라인	1년미만	3년미만	5년미만	5년이상
라인 전체	0(0%)	1(5%)	3(14%)	17(81%)
생산-도금	0(0%)	1(8%)	2(17%)	9(75%)
포장-포장1	0(0%)	0(0%)	1(20%)	4(80%)
포장-포장2	0(0%)	0(0%)	0(0%)	4(100%)

라인별 육체적부담정도 통계

라인	전혀 힘들지 않음	전달만 함	약간 힘들	힘들	매우 힘들
라인 전체	3(14%)	5(24%)	5(24%)	7(33%)	1(5%)
생산-도금	1(8%)	3(25%)	2(17%)	5(42%)	1(8%)
포장-포장1	0(0%)	0(0%)	3(60%)	2(40%)	0(0%)
포장-포장2	2(50%)	2(50%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)

라인별 관리대상자·통증호소자 통계

라인	분류	목	어깨	팔	손	허리	다리	전체
라인 전체	정상	20(95%)	9(43%)	8(38%)	17(81%)	18(86%)	20(95%)	2(10%)
	관리대상자	1(5%)	9(43%)	9(43%)	3(14%)	2(10%)	1(5%)	10(48%)
	통증호소자	0(0%)	3(14%)	4(19%)	1(5%)	1(5%)	0(0%)	9(43%)
생산-도금	정상	11(92%)	4(33%)	4(33%)	9(75%)	9(75%)	12(100%)	1(8%)
	관리대상자	1(8%)	6(50%)	6(50%)	3(25%)	2(17%)	0(0%)	6(50%)
	통증호소자	0(0%)	2(17%)	2(17%)	0(0%)	1(8%)	0(0%)	5(42%)
포장-포장1	정상	5(100%)	2(40%)	2(40%)	5(100%)	5(100%)	4(80%)	0(0%)
	관리대상자	0(0%)	2(40%)	2(40%)	0(0%)	0(0%)	1(20%)	3(60%)
	통증호소자	0(0%)	1(20%)	1(20%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	2(40%)
포장-포장2	정상	4(100%)	3(75%)	2(50%)	3(75%)	4(100%)	4(100%)	1(25%)
	관리대상자	0(0%)	1(25%)	1(25%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1(25%)
	통증호소자	0(0%)	0(0%)	1(25%)	1(25%)	0(0%)	0(0%)	2(50%)

작업별 근골격계질환 증상조사표 통계

작업별 나이 평균 및 표준편차

작업	응답자	평균나이	표준편차
작업 전체	21	46.19	17.215
생산-도금-크롬도금	12	47.17	16.634
포장-포장1.00-전처리	3	56.67	21.939
포장-포장1.00-후처리	2	50.00	25.456
포장-포장2.00-마무리	2	40.00	4.243
포장-포장2.00-분류	2	27.00	8.485

작업별 성 통계

작업	남자	여자
작업 전체	14(67%)	7(33%)
생산-도금-크롬도금	10(83%)	2(17%)
포장-포장1-전처리	0	3(100%)
포장-포장1-후처리	0	2(100%)
포장-포장2-마무리	2(100%)	0
포장-포장2-분류	2(100%)	0

작업별 현재작업기간 통계

작업	1년미만	3년미만	5년미만	5년이상
작업 전체	1(5%)	6(29%)	0(0%)	14(67%)
생산-도금-크롬도금	1(8%)	4(33%)	0(0%)	7(58%)
포장-포장1-전처리	0(0%)	0(0%)	0(0%)	3(100%)
포장-포장1-후처리	0(0%)	1(50%)	0(0%)	1(50%)
포장-포장2-마무리	0(0%)	0(0%)	0(0%)	2(100%)
포장-포장2-분류	0(0%)	1(50%)	0(0%)	1(50%)

작업별 이전작업기간 통계

작업	1년미만	3년미만	5년미만	5년이상
작업 전체	0(0%)	1(5%)	3(14%)	17(81%)
생산-도금-크롬도금	0(0%)	1(8%)	2(17%)	9(75%)
포장-포장1-전처리	0(0%)	0(0%)	1(33%)	2(67%)
포장-포장1-후처리	0(0%)	0(0%)	0(0%)	2(100%)
포장-포장2-마무리	0(0%)	0(0%)	0(0%)	2(100%)
포장-포장2-분류	0(0%)	0(0%)	0(0%)	2(100%)

작업별 육체적부담정도 통계

작업	전혀 힘들지 않음	견딜만 함	약간 힘들	힘들	매우 힘들
작업 전체	3(14%)	5(24%)	5(24%)	7(33%)	1(5%)
생산-도금-크롭 도금	1(8%)	3(25%)	2(17%)	5(42%)	1(8%)
포장-포장1-전 처리	0(0%)	0(0%)	1(33%)	2(67%)	0(0%)
포장-포장1-후 처리	0(0%)	0(0%)	2(100%)	0(0%)	0(0%)
포장-포장2-마 무리	2(100%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
포장-포장2-분 류	0(0%)	2(100%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)

작업별 관리대상자·통증호소자 통계

작업	분류	목	어깨	팔	손	허리	다리	전체
작업 전체	정상	20(95%)	9(43%)	8(38%)	17(81%)	18(86%)	20(95%)	2(10%)
	관리대상자	1(5%)	9(43%)	9(43%)	3(14%)	2(10%)	1(5%)	10(48%)
	통증호소자	0(0%)	3(14%)	4(19%)	1(5%)	1(5%)	0(0%)	9(43%)
생산-도금-크롬도금	정상	11(92%)	4(33%)	4(33%)	9(75%)	9(75%)	12(100%)	1(8%)
	관리대상자	1(8%)	6(50%)	6(50%)	3(25%)	2(17%)	0(0%)	6(50%)
	통증호소자	0(0%)	2(17%)	2(17%)	0(0%)	1(8%)	0(0%)	5(42%)
포장-포장1-전처리	정상	3(100%)	1(33%)	1(33%)	3(100%)	3(100%)	2(67%)	0(0%)
	관리대상자	0(0%)	1(33%)	2(67%)	0(0%)	0(0%)	1(33%)	2(67%)
	통증호소자	0(0%)	1(33%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1(33%)
포장-포장1-후처리	정상	2(100%)	1(50%)	1(50%)	2(100%)	2(100%)	2(100%)	0(0%)
	관리대상자	0(0%)	1(50%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1(50%)
	통증호소자	0(0%)	0(0%)	1(50%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1(50%)
포장-포장2-마무리	정상	2(100%)	2(100%)	1(50%)	1(50%)	2(100%)	2(100%)	1(50%)
	관리대상자	0(0%)	0(0%)	1(50%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
	통증호소자	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1(50%)	0(0%)	0(0%)	1(50%)
포장-포장2-분류	정상	2(100%)	1(50%)	1(50%)	2(100%)	2(100%)	2(100%)	0(0%)
	관리대상자	0(0%)	1(50%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1(50%)
	통증호소자	0(0%)	0(0%)	1(50%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1(50%)

끝.